



THE ROUSERS – TECHNISCHE RIDER

Beste Opdrachtgever, allereerst bedankt voor het boeken van The Rousers en fijn dat je de tijd neemt om deze rider door te lezen. Deze rider is bedoeld om ons optreden zo perfect mogelijk te laten verlopen. Mocht ergens niet aan kunnen worden voldaan, neem dan tijdig contact op met ons. Samen komen we ongetwijfeld tot een passende oplossing om een zo goed mogelijke show neer te kunnen zetten.

CONTACT

Bandleider:	Dinand Joostink	06 273 594 03	info@therouserslive.nl
Licht technicus:	Yannick Stok	06 398 797 02	yannickstok@gmail.com
Geluid technicus:	Thijs Harink	06 123 924 01	thijs@headerelektrotechniek.nl

BEREIKBAARHEID/ OP- EN AFBOW

- Wij komen met een Vrachtwagen (Daf CF65, 19 Ton) Van 10 meter lang, 3,9 meter hoog en 2.6 meter breed. LET OP: De vrachtwagen rijdt niet over gras! (Zie bijlage voor Afbeelding)
- Voor een soepel verloop is het noodzakelijk dat de vrachtwagen met apparatuur direct vanuit de vrachtwagen op het podium kan lossen. Wanneer dit niet via een verharde weg kan dan is Contractant 1 verplicht om stalen rijplaten te regelen. Wij hebben grote kisten met essentiële apparatuur, die niet het podium opgetild kunnen worden.
- Minimale passeerhoogte voor onze flightcases met apparatuur is 1.90 meter. Deze apparatuur kan niet via een trap of lift worden vervoerd.
- De band arriveert ongeveer 3 uur voor aanvang bij de locatie (bij volledige eigen set) In verband met de opbouwtijd dienen zij gelijk te kunnen beginnen op een schoon en vrij podium.
- Bij inprik komt de band minimaal 1.5 uur voor aanvang en dient direct gebouwd te kunnen worden.
- Als de band eerder speelklaar moet staan dan gebruikelijk of niet direct kan afbouwen, dan treedt een wachtuurregeling in werking. De contracttijden zijn hierbij altijd leidend.
- Bij voorkeur blijft de vrachtwagen van aanvang opbouw tot einde afbouw bij het podium staan.

PODIUM

- Het podium dient van professionele kwaliteit te zijn. Afmetingen minimaal 8 x 6 meter.
- T.b.v. lichtshow is werkhoogte (clearance) van 4 meter over het gehele podium vereist. Gelieve geen catwalk/uitbouw voor het podium (indien aanwezig; graag vooraf melden).
- Podium en doorgangen (Minimale doorgang 1 mtr (breedte) x 2 mtr (hoogte)) volledig vrij voor crew 3 uur voor aanvang van het optreden (Bij volledige eigen set), bij inprik minimaal een uur van tevoren.
- Barriers voor het podium over de gehele breedte met minimaal 1,5m afstand tot het podium. Dit voor veiligheid voor het publiek i.v.m. vlammen, sparx en confetti.
- Minimale doorgang tussen podium en barrier 1 meter! (i.v.m. veiligheid dient dit bereikbaar te zijn)
- Denkt u s.v.p. ook aan werkverlichting tijdens op- en afbouw op en bij het podium.

BUITENPODIUM

- Bij een optreden in de openlucht draagt contractant 1 zorg voor podium dat vrij is van alle weersinvloeden
- Zowel vanaf de bovenzijde, achterzijde als aan de zijkanten van het podium. Aan de voorzijde dient tevens een oversteekvoorziening te zijn tegen inwaaiend water.
- Tevens dient voor FOH (positie mengtafels) een waterdichte tent beschikbaar te zijn.



STROOM

Licht

- CEE 400V/ 2 x 32 A. (3 fase + nul + aarde) 5-polig in rood + CEE 400V) of 1 x 63 A. (3 fase + nul + aarde) 5 polig in rood). Aansluitingen (onbelast) maximaal op 5 meter afstand van het podium verwijderd.
- LET OP: The Rousers hebben een lichtshow welke daadwerkelijk vraagt om 2 x 32 Amp. of 63 Amp. Ook op inprikbasis maakt de band gebruik van haar eigen lichtshow en dient er afzonderlijk voor de lichtshow 2 x 32 of 63 Amp beschikbaar te zijn.
- Bij gebruik noodstroomaggregaat minimaal 70 KVA, elektronisch gestabiliseerd, afgeregeld op 50 Hertz voorzien van een aard-pen en een stroom-verdeelkast.
- Compressor met geluidsbegrenzer die de stroomtoevoer beïnvloed is te allen tijde verboden.

Geluid

- Bij volledige eigen geluid set: CEE 400v 32A (3 fase + null + aarde) 5-polig in rood op stage left.
- Bij inprik shows: 1x schone 230v groep (schuko) op Stage left.

GELUIDSPECIFICATIES

The Rousers neemt zelf de materialen mee voor op het podium en front of house (stageboxen, bekabeling voor op podium, FOH-geluid tafel, statieven e.d.). Het enige wat wij vragen is een opgeruimd podium, Vrij van obstakels, Eventuele lampen(voorkant,achterkant) en monitoren.

P.A systeem bij Inprikshow

- Geluidstelsysteem van professionele kwaliteit, voorkeur merken: L'Acoustics, D&B, Adamson, GAE.
- Het geluid systeem moet voldoende volume kunnen leveren. 110 dBA, 125dBC gemeten vanaf FOH.
- Het PA-systeem moet voor aankomst van The Rousers goed zijn afgesteld, met goede verstaanbaarheid door de hele zaal.
- Voor andere geluidsystemen minimaal 2 weken van te voren voor goedkeuring overleggen met de geluidstechnicus Thijs Harink (Thijs@headerelektrotechniek.nl 06 123 924 01).
- Budget of zelfgemaakte systemen zijn nimmer akkoord.
- Infills of Frontfills zijn een vereiste.
- Bij een dB limiet lager dan 103 dBA over 15 minuten, dit graag ook vooraf communiceren met de geluidstechnicus voor de soundcheck.
- Indien er een systeemprocessor en/of mengtafel tussen de geluidstafel van The Rousers en het PA-systeem zit, moet deze beschikbaar te bedienen zijn voor onze geluidstechnicus vanaf FOH.
- Indien de technicus/verantwoordelijke dit leest wordt het altijd erg gewaardeerd als om een appje/mail te sturen met foto's specificaties van het geïnstalleerde PA-systeem.
- (Thijs@headerelektrotechniek.nl +31 (0) 6 12392401).

FOH

- Gelieve voor FOH een plek in de zaal vrijhouden (met fatsoenlijke barriers) van 3x4 meter. Bij voorkeur in het midden op 2/3 van de zaal, met een maximum van 20m.
- Indien het een buitenpodium is dient een weersbestendige overkapping beschikbaar te zijn op FOH.
- The Rousers neemt een eigen FOH-geluid tafel mee die ook wordt gebruikt voor de eigen inear monitoring.
- Er is een audio multi benodigd van 3xCat5e (of beter) met een maximale lengte van 75m!
- Voor de licht en geluidstafel graag een plaats op FOH vrijhouden van minimaal 3x4m. Met een minimale afstand van 1m tot een barrier.
- Indien niet mogelijk om multikabel buiten langs te leggen, dienen er zogenaamde "yellowbrackets" te liggen voor onze kabels richting podium. Dit is niet nodig als de benodigde kabels er al liggen!



Infra bij inprrik

Bij inprrik zijn er de volgende kabels benodigd van FOH naar up stage left:

- 3x Cat5e (of beter) met een max lengte van 75m!
- 3x XLR
- 1x Vrije groep 230V Schuko op stage left
- 1x Vrije groep 230V Schuko op FOH

Licht bij inprrik

Bij inprrik nemen The Rousers een eigen lichtset mee, bestaande uit 4 verrijdbare palen en 4 matrixbakken.

Minimale vereisten verlichting op locatie:

- 8x Movinghead spot met CMY (Gerenommeerd merk, geen budget of china!)
- 8x Movinghead Wash Met CMY/RGBW (Gerenommeerd merk, geen budget of china!)
- Genoeg frontlicht om podium dekkend te verlichten (Geen losse parren!)
- 4x 4 light
- Genoeg haze om podium te coveren (geen rookmachine!)
- Indien beschikbaar 2x Speciaal op Drums en Mid front.

Lichttafel:

- Geaccepteerde Lichttafels zijn ma2 en Avolites. Indien Avolites op locatie, Graag een voorgeprogrammeerde tafel!
- Altijd gelieve 1 Universe vrijhouden voor inprrik!
- Indien geen ma2 of Avolites maken wij gebruik van onze eigen tafel (ma2 Command wing set) Deze kan 4 universes uitsturen, houd hier a.u.b. rekening mee.
- Vrije ruimte FOH voor licht aub 2x1 meter (liefst een podiumdeel op 1 meter poten)
- Gelieve minimaal een week van te voren info over de lichtset(Fixtures,adressen etc.)
Naar: yannickstok@gmail.com

Special FX

The Rousers neemt zelf de volgende special FX mee:

- 4x Explo GX2 Flame
- 2x Showven Sparkular Mini
- 6x Confetti Powershot (bevestigd per 3 op een verzwaarde plaat)

De special FX worden geleverd door Best FX en door een kundig persoon vanaf het podium bestuurd. Operator van specials heeft altijd direct zicht over alle specials. In noodgevallen is er een noodknop aanwezig, welke de complete specialshow stilt. Documentatie m.b.t. veiligheid is altijd aanwezig.

Indien er i.v.m. vergunningen of wensen van de organisatie beperkingen zijn t.a.v. deze Special FX, dient dit vooraf te worden gemeld, uiterlijk bij aankomst van de crew.

Wanneer het optreden in een zaal plaatsvindt zijn de mogelijkheden van Special FX i.v.m. de veiligheid van de bezoekers beperkt of soms helemaal niet mogelijk. De technische crew bepaald uiteindelijk wat wel of niet haalbaar is i.v.m. de veiligheid van alle aanwezigen. Indien de Special FX of een gedeelte van de Special FX niet kunnen worden ingezet i.v.m. de omstandigheden van de locatie en/of de veiligheid van aanwezigen, kan contractant 1 geen aanspraak maken op restitutie van de contractsom.

Bij vragen, schroom niet om een belletje, appje, mailtje te plegen. We denken graag met je mee.
The Rousers / HPL Geluid En Lichttechniek / BestFX / ONLY BANDS

CONTACT

Bandleider:	Dinand Joostink	06 273 594 03	info@therouserslive.nl
Licht technicus:	Yannick Stok	06 398 797 02	yannickstok@gmail.com
Geluid technicus:	Thijs Harink	06 123 924 01	thijs@headerlektrotechniek.nl



THE ROUSERS – HOSPITALITY RIDER

KLEEDRUIMTE

Afsluitbaar en ingericht voor 10 personen, te verwarmen, stromend water, tafel, stoelen, kledingrek, passpiegel, 230V geaard stopcontact, gevulde koelkast met water, fris, bier en voldoende bekers/glazen. Graag ook een prullenbak aanwezig, zodat we de kleedruimte na ons optreden schoon kunnen achterlaten.

Kleedruimte dient bij voorkeur in de nabijheid van het podium te zijn, echter niet direct achter of naast het podium in de feesttent. Dus echt een afzonderlijke ruimte.

Schoon toilet in de nabijheid van de kleedruimte en alleen beschikbaar voor de band & crew.

Bij aankomst band & crew, graag verse koffie, thee en fris. Na afloop worden koffie en belegde broodjes of een snack voor de band en crew bijzonder op prijs gesteld.

MAALTIJDEN

Met name onze crew maakt lange dagen. Daarom graag in ieder geval voor hun een gezonde, warme maaltijd. Afhankelijk van aanvangstijd en afstand, kan het zijn dat ook de band graag een gezonde, warme maaltijd wenst. De tourmanager neemt vooraf contact op betreffende het exacte aantal personen.

PROMOTIE

Zorg ervoor dat de naam van de band juist gespeld is bij alle openbare reclame en promotie doeleinden, dat betekent als volgt: THE ROUSERS. Tevens vragen wij u het actueel persmateriaal te gebruiken, te downloaden via de volgende link: <https://therouserslive.nl/pers/>

SOCIALS

We spelen graag in volle feesttenten en kunnen ons goed voorstellen dat dit ook jullie doel is. Mochten wij daarom kunnen meewerken aan de promotie van jouw evenement, horen wij dat graag. Tag ons in de social media berichten (@therouserslive) en we delen graag jullie berichten.

VIDEOBOODSCHAP

Wanneer de agenda het toelaat, nemen we graag een korte videobooschap op voor jullie. Neem hiervoor ruim op tijd contact op met ons, waarbij we graag voorzien worden van alle nodige informatie.

Bij vragen, schroom niet om een belletje, appje, mailtje te plegen. We denken graag met je mee.

The Rousers
HPL Geluid En Lichttechniek
BestFX
ONLY BANDS

CONTACT

Bandleider:	Dinand Joostink	06 273 594 03	info@therouserslive.nl
Licht technicus:	Yannick Stok	06 398 797 02	yannickstok@gmail.com
Geluid technicus:	Thijs Harink	06 123 924 01	thijs@headerelektrotechniek.nl
ONLY BANDS:	Rick van der Graaf	06 215 949 82	info@onlybands.nl

